

療 養 報 告 書

組 名 前 _____

※裏面を参考に記入してください

1. 診断を受けた医療機関： _____
2. ____月 ____日に発症し、上記医療機関の医師より、____月 ____日 ~ ____月 ____日まで療養するよう指示を受けました。(具体的な期間の指示があった場合は記入してください)
3. 指示に従って療養し、下記登園再開の基準を満たしているため、____月 ____日より登園します。

該当 に✓	疾患名	該当 に✓	登園再開の基準
	インフルエンザ (A・B・不明) ①②両方の基準を満たす必要があります。		①発症日の翌日から数えて5日を経過している ②解熱した日の翌日から数えて3日を経過している
	新型コロナウイルス感染症 ①②両方の基準を満たす必要があります。(無症状の場合は①のみ) ※出席停止解除後、発症から10日を経過するまではマスクの着用が推奨されます。		①発症日(無症状の場合は検体採取日)の翌日から数えて5日を経過している ②症状が軽快した日の翌日から数えて1日を経過している (※症状が軽快…解熱剤を使用せず解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること)
	百日咳		特有の咳(連続で続く咳)が消失するまで、または5日間の適切な抗菌性物質製剤による治療が終了している
	麻疹(はしか)		解熱した日の翌日から数えて3日を経過している
	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ①②両方の基準を満たす必要があります。		①耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現した日の翌日から数えて5日を経過している ②全身状態が良好である
	風しん(三日はしか)		発しんが消失している
	水痘(みずぼうそう)		すべての発疹がかさぶたになっている
	咽頭結膜熱(プール熱)		発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した日の翌日から数えて2日を経過している(※消退…消えてなくなること)
	結核		感染のおそれがないと医師により認められ、登校可能と指示があった
	髄膜炎菌性髄膜炎		医師に示された登校の目安を満たしている。
	腸管出血性大腸菌感染症(0-157等)		(医師により感染のおそれがないと認められている) ※具体的な指示があった場合は下記に記入
	流行性角結膜炎(はやり目)		()
	感染性胃腸炎		下痢・嘔吐症状が軽減し、全身状態が良い
	マイコプラズマ感染症		症状(咳・発熱・頭痛等)が改善し、全身状態が良い
	溶連菌感染症		抗菌薬服用後24時間が経過し、全身状態が良い
	RSウイルス感染症		発熱や咳などの症状が安定(※)し、全身状態が良い ※発熱：1日の間や数日間上がり下がりせず、平熱を保っている 咳：明らかに軽減している
	伝染性紅斑(りんご病)		症状が改善し発疹のみで、全身症状が良い
	アデノウイルス感染症		症状が改善し、全身状態が良い
	手足口病		
	ヘルパンギーナ		
	<small>でんせんせいのうかしん</small> 伝染性膿痂疹(とびひ)		
	アタマジラミ症		シラミと卵がいなくなるまで
	その他の感染症		症状により医師において感染のおそれがないと認められるまで

上記のとおり相違ありません。

年 月 日 保護者署名 _____

※医師による証明は必要ありませんが、保護者の責任でご記入ください。

岸和田いずみ幼稚園園長 様

療養報告書

組 名前 いずみ そら

1. 診断を受けた医療機関： きしわだ こどもクリニック
2. 4月20日に発症し、上記医療機関の医師より、4月21日～4月25日まで療養するよう指示を受けました。（具体的な期間の指示があった場合は記入してください）
3. 指示に従って療養し、下記登校再開の基準を満たしているため、4月26日より登校します。

該当に✓	疾患名	該当に✓	登校再開の基準
✓	インフルエンザ (A・B・不明) ①②両方の基準を満たす必要があります。	✓	①発症日の翌日から数えて5日を経過している
		✓	②解熱した日の翌日から数えて2日（幼稚園児は3日）を経過している
	新型コロナウイルス感染症 ①②両方の基準を満たす必要があります。（無症状の場合は①のみ） ※出席停止解除後、発症から10日を経過するまではマスクの着用が推奨されます。		①発症日（無症状の場合は検体採取日）の翌日から数えて5日を経過している
		②症状が軽快した日の翌日から数えて1日を経過している （※症状が軽快…解熱剤を使用せず解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること）	

上記のとおり相違ありません。

令和7年4月26日 保護者署名 いずみ 花子

【療養期間早見表（参考）】

インフルエンザ		発症日	発症後							
		0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
例1	2日目までに解熱した場合	×	×	×	×	×	×	登園可○		
	登園									
例2	3日目に解熱した場合	発熱	→	→	→	→	→	→	→	→
	登園	×	×	×	×	×	×	×	登園可○	
例3	4日目に解熱した場合	発熱	→	→	→	→	→	→	→	→
	登園	×	×	×	×	×	×	×	×	登園可○

新型コロナウイルス感染症		発症日	発症後						
		0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
例1	4日目までに軽快した場合	×	×	×	×	×	×	登園可○	
	登園								
例2	5日目に軽快した場合	発症	→	→	→	→	→	→	→
	登園	×	×	×	×	×	×	×	登園可○

		0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
麻疹(はしか)		解熱日	解熱後					
登園		×	×	×	×	可○		
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)		腫れ出現日	出現後					
登園		×	×	×	×	×	×	可○
咽頭結膜熱(プール熱)		主要症状の消退日	消退後					
登園		×	×	×	可○			

